

**PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI  
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII**

**Faza: DALI – „, Cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în  
Cladirea Cresei Orasului Rupea”**

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: ORAS RUPEA, Judetul Brasov,**

**AUTORITATE CONTRACTANTĂ: ORAS RUPEA, Judetul Brasov,**

**AMPLASAMENT: Cresa Orasului Rupea , Oras Rupea, jud. Brasov**

Obiectiv de investiții **Cresa Orasului Rupea** clădire publică evidențiat în Carte funciară nr.101865 Rupea, top. 652/2

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

***Valoarea totală a investiției aferenta obiectivului stabilita, inclusiv TVA, este de:  
2.129.095,28 lei și, respectiv, fără TVA: 1.791.456,51 lei, din care:***

- a. **1.782.344,76 Lei**, reprezentand 90 %, se suporta din bugetul Fondului pentru mediu, prin programul de finantare al AFM;
- b. **198.038,31 Lei**, reprezentand 10 %, contribuția solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile si se suporta din bugetul local;
- c. **148.712,19 Lei**, reprezentand 100%, cheltuieli neeligibile si se suporta din bugetul local;

***din care construcții-montaj (C+M):1.558.930,93LEI***

**Durata de realizare/implementare a proiectului: 24 de luni.**

**Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru varianta aleasă:**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Indicatorii de performanță ai Programului</b>	<b>Valorile inițiale</b>	<b>Valorile estimate după realizarea investiției</b>	<b>Reducerea consumului de energie primara, rezultata in urma realizarii investitiei</b>	<b>Reducerea procentuala %</b>
<b>1.</b>	Reducerea consumului anual de energie primară calculată conform anexei nr. 4 la ghid	275102.28	74156.06	200946.22	<b>73.04 %</b>
<b>2.</b>	Reducerea anuală estimată a cantității de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO2), calculată ca sumă a reducerilor de CO2 obținută prin implementarea proiectului, prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare, întocmit conform anexei nr. 3 la ghid.	57.61	19.65	37.96	<b>65.89 %</b>
<b>3.</b>	Procentajul din consumul total de energie primară, realizat din surse regenerabile de energie la nivel de obiectiv de investiție	<b>1.47 %</b>	<b>45.4 %</b>	-	-
<b>4.</b>	Aria utilă a spațiului încălzit	<b>583.62</b>			

## **Descrierea sumară a soluției:**

Acțiunile care se vor realiza în cadrul proiectului vizează:

- a) măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază (TIP I);
- b) măsurile conexe (TIP II) care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc în mod direct la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Soluțiile propuse sunt în concordanță cu prevederile ORDIN nr. 2057 din 16 noiembrie 2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația este întocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Toate lucrările realizate se încadrează în cele detaliate la Art. 10 din Anexa la Ordin 2057/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lucrări de construcții și instalații și Lucrări de intervenție/Activitățile aferente investiției de bază.

Certificatul de performanță energetică și auditul energetic aferente fiecărui obiectiv de investiție înainte de intervenție a fost întocmit conform legislației în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I ci atestat,

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Dumbrava Dan**

**CONTRASEMNEAZA**  
**Secretar General U.A.T.**  
**jr. Ioana Madalina Roman**