

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 9 / 08.05.2024

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului: **viermele prunelor (*Laspeyresia funebrana*)**. Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **prun** pentru combaterea daunătorului (**generația I**).



Adult

Adultul este un fluturas cu deschizatura aripilor de 1,4 - 1,56 cm. Aripile anterioare sunt brun-inchis, cu pete de culoare mai deschisa spre centru și spre varf. Aripile posterioare sunt brun-deschis spre centru și prevazute cu franjuri de culoare cenușiu deschis.

Oul este de forma unui scut oval, cu diametrul de 0.5-1 mm, de culoarea perlei. Alb-hialin când este proaspăt depus.

Larva matură este de culoare roz-carnie, având lungimea corpului de 10 -20 mm. Are capsula cefalică și placile de pe torace de culoare neagră. La ultimul segment anal există un rand de spini în forma de pieptene.



atac de Laspeyresia f.

Măsuri alternative de combatere:

Instalarea de capcane cu feromoni care au rolul de a captura masculii, astfel încât să nu se mai poată realiza fecundarea femelelor.

Combatere chimică:

Folositi unul din produsele de mai jos, după caz:

INSECTICIDE

PRODUS	DOZA
AFFIRM OPTI	2,5 kg/ha
CORAGEN (VOLIAM - a doua denumire comerciala)	100 ml/ha
DECIS 25 WG	30 g/ha
DELTA GRI (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)	0,25 - 0,3 l/ha

<i>PRODUS</i>	<i>DOZA</i>
KARATE ZEON (NINJA -a doua denumire comerciala)	0,015 %
LASER 240 SC (NEXSUBA - a doua denumire comerciala)	0,6 l/ha
POLECI (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)	0,03 - 0,05 %

....si alte produse omologate

Perioada optima de tratament : **09 – 13.05.2024**

Alte recomandari :

*Tratamentul se repeta la 10 zile si se complexeaza pentru combaterea bolilor: **monilioza, ciuruire, patarea rosie**, cu unul din urmatoarele produse:*

FUNGICIDE

<i>PRODUS</i>	<i>DOZA</i>
CHORUS 50	0,45 - 0,75 kg/ha
CURENOX 50	1,5 – 2 kg/ha
FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)	0,75 litri/ha
LUNA EXPERIENCE 400 SC	0,5 litri/ha
SIGNUM (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)	0,5 kg/ha
SYLLIT 400 SC	0,13 % (1,3 litri/ha)
TELDOR 500 SC	0,8 litri/ha

....si alte produse omologate

Perioada de avertizare se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii (prezenta precipitatiilor).

Alte recomandari :

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele pentru protectia plantelor si normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministrului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor)

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita a utilizatorilor profesioniști de produse de protectie a plantelor si a apicultorului.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

SEF OF BRASOV,
dr.ing. Manole Liliana



Intocmit,
ref. lov Laura Camelia

